

OBEC VIKARTOVCE
HLAVNÁ 159/98, 059 19 VIKARTOVCE

Číslo: VIK – 014/2024 – 004 – 002

Vo Vikartovciach, dňa 11.04.2024

Vybavuje: Ing. Tomáš Bruk

Tel: 052/77 82 702

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Obec Vikartovce, na úseku pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v úplnom znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v znení poslednej novely č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánom štátnej správy na vyššie územné celky v stavebnom konaní, preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 04.03.2024 podal

Obec Vikartovce, Hlavná č. 159/98, 059 19 Vikartovce v. z. starostom Mgr. Jozefom Švagerkom

(ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu

„Rekonštrukcia kruhového objazdu v obci Vikartovce“

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch KN – C č. 1111, 1103/1, 1118 (KN – E č. 9729/1); KN – C č. 2; KN – C č. 4/1 v k. u. Vikartovce.

Popis stavby:

Účelom navrhovanej stavby je rekonštrukcia asfaltovej plochy kruhového objazdu a častí nadväzujúcich miestnych komunikácií v obci Vikartovce, z dôvodu ich v súčasnosti nevyhovujúceho stavu. Súčasný stav jestvujúcich komunikácií je značne opotrebovaný vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, a nedostatočného odvodnenia. Rekonštrukcia rieši úpravu ich nevyhovujúcich parametrov.

Technické riešenie:

Výškové riešenie bude prispôsobené jestvujúcemu stavu a pridruženým objektom (vjazdom na pozemky, chodníkom, uličným vpustia a šachtám) pričom bude celá rekonštruovaná plocha

spádovaná do jestvujúcich uličných vpustí. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať výjazdu na ulicu Okružná, kde je potrebné spádovať vozovku v minimálnom priečnom sklone 0,50% smerom od jestvujúceho chodníka. Ďalší problematický bod je v mieste napojenia rekonštruovanej plochy na cestu III/3074. Zhotoviteľ sa výškovo napojí na okraj cesty III/3074. Od najvyššie položeného bodu okraja vozovky cesty III/3074, bude v smere na obec Kravany cesta spádovaná smerom k obrubníku príľahlého chodníka. Voda bude stekať popri chodníku až do uličnej vpuste. Od toho istého budú, v smere na obec Šuňava, bude nový asfaltový povrch spádovaný do existujúceho rigolu z betónových tvárnic.

Konštrukčné riešenie:

Rekonštrukcia komunikácie má nemennú konštrukciu spevnených plôch pokladanú na odfrézovanú obrusnú vrstvu vozovky:

- Asfaltový betón - obrusná vrstva	AC _{0-11-II}	hr. 50 mm
- Spojovací postrek asfaltový	0,5 kg/m ²	
- Frézovanie obrusnej vrstvy		hr. 50 mm

Odvodnenie:

Odvodnenie povrchových dažďových vôd z cesty je riešené premenlivým spádom do jestvujúcich uličných vpustí a rigola z betónových prefabrikovaných tvárnic.

Búracie práce:

Súčasť stavebných prác je okrem odfrézovania obrusnej vrstvy asfaltu aj vybúranie asfaltových vrstiev v mieste budúcej dláždenej plochy a vybúranie časti existujúcej dláždenej plochy a príľahlých obrubníkov v blízkosti zastávky. Existujúce betónové obrubníky budú vybúrané a nahradené novými podľa projektovej dokumentácie.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: **Ing. Miroslav Dilský, Eurovia SK, Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice.**

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestená na základe územného rozhodnutia vydaného obcou Liptovská Teplička, Štefana Garaja č. 398/16, 059 40 Liptovská Teplička pod č. j.: LT – S 2023/539 – 008 zo dňa 11.12.2023 právoplatné dňom: 16.01.2024.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
3. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.
4. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov zákona č. 133/2013 Z. z., o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodný na

- použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o použití vhodných stavebných výrobkoch predložia stavebníci ku kolaudácii stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
 6. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., príslušné platné technické normy ako aj predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia.
 7. V prípade existencie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste novej výstavby, pred začatím zemných prác požiadať o vytyčenie všetkých podzemných vedení a pri súbahu resp. križovaní s nimi dodržať podmienky stanovené STN 73 6005 a ich správcov.
 8. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2026.
 9. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky.
 10. Zhotoviteľ a stavebník oznám písomne po výberovom konaní.
 11. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom, na ktorom bude uvedené meno stavebníka, zhotoviteľ, orgán, ktorý stavbu povolil a číslo stavebného povolenia.
 12. Stavebník sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
 13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nebola spôsobená škoda na cudzích nehnuteľnostiach a na majetku, v prípade spôsobenia škody bude táto odstránená na náklady stavebníka
 14. Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvedené prirodzenou retenciou na vlastný pozemok stavebníkov.
 15. Stavebníci sú povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
 16. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
 17. Pre stavbu je možné používať iba výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami zabezpečia hospodárnosť výstavby a požiadavky na ochranu zdravia.
 18. So schválenými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 19. Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe všetky platné STN a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na uskutočňovanú stavbu.
 20. Stavebný materiál a zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku.
 21. Dodržať podmienky OU Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j OU-PP-OSZP-2023/022033-002 zo dňa 25.08.2023.
 - Navrhovaná stavba bude v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Vikartovce a jej regulatívmi.
 - Ak sa v blízkosti stavby nachádzajú vzrastlé dreviny, zabezpečiť ich ochranu (napr. dreveným obložením kmeňov a pod.), aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.
 - Prípadný nevyhnutný výrub drevín (stromov a krovín), ktoré rastú mimo lesa, podlieha udeleniu súhlasu obce Vikartovce, o ktorý je potrebné požiadať pred vydaním územného rozhodnutia, (v prípade spojeného územného a stavebného konania) pred vydaním stavebného povolenia.

- Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu a následnými poškodením.
 - Pri realizácii používať mechanizmy a technológie v dobrom stavebno – technickom stave a celkovo dbať, aby nedošlo k znečisteniu resp. inému ohrozeniu dotknutej lokality a širšieho okolia.
 - Zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácií so zeminou.
 - Ku dňu kolaudačného konania stavby odstrániť všetky zariadenia staveniska a zrealizovať terénne úpravy okolia stavby.
22. Dodržať podmienky OU Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j OU–PP–OSZP–2023/021515-002 zo dňa 25.08.2023.
- Stavbu realizovať v zmysle platného územného plánu obce Vikartovce.
 - Zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu navrhovanej stavby s podzemným vedením inžinierskych sietí.
 - Pri realizácii zemných prác do porúčujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
 - Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pády a do podzemných vôd.
 - Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
 - Navrhovanou stavbou nenarušiť odtokové pomery v danej lokalite.
 - V prípade, že stavba bude realizovaná na pobrežných pozemkoch, pred vydaním staveného povolenia, je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu k uskutočneniu stavby podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona s predložením projektovej dokumentácie a stanoviska správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, Košice.
23. Dodržať podmienky OU Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j OU–PP–OSZP–2023/024879-002 zo dňa 11.10.2023.
- V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je investor stavby.
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.
 - So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 zákona o odpadoch a ustanoveniami § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií; stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť.
 - V súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, spôsob selektívnej demolácie a plánovaný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov; po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie.
 - Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - Nakladanie s výkopovou zeminou mimo územia uvedenej stavby podlieha udeleniu súhlasu

- orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) a u) zákona o odpadoch.
- V súlade s ustanoveniami § 14 ods. 1 zákona o odpadoch predložiť pri kolaudácii uvedenej stavby evidenciu o druhoch a množstvách stavebných odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
24. Dodržať podmienky OU Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j OU-PP-OCDPK-2023/01556-002 zo dňa 12.09.2023.
- Rekonštrukcia kruhového objazdu bude zrealizovaná bez zásahu do spevnenej časti vozovky cesty III/3074, s výnimkou preplátovania jednotlivých konštrukčných vrstiev max. do vzdialenosti 500 mm od okraja spevnenej časti vozovky cesty III. triedy.
 - Obnovou povrchu miestnej komunikácie napojenej na cestu III /3074 nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-technických parametrov ani odvodňovacích pomerov cesty III. triedy.
 - Výška nivelety dopravného napojenia MK bude prispôbená súčasnej výške nivelety vozovky cesty III/3074.
 - Počas realizácie prác nebude na cestnom telese cesty III. triedy skladovaný žiadny materiál.
 - Žiadna časť upravovaných miestnych komunikácií nebude tvoriť pevnú prekážku v jazdných pásoch ani v spevnenej a nespevnenej krajnici cesty III. triedy.
 - V prípade, ak pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3074 je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5 cestného zákona závalu v zjazdnosti bez priedňov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
 - Ak dôjde k nutnosti zásahu do cesty III/3074, pretláčania alebo jej vzdušného kríženia je stavebník, alebo ním splnomocnená organizácia povinná najneskôr 20 pracovných dní pred vlastnou realizáciou stavebných prác. v dotyku s cestou III. triedy požiadať v mene stavebníka o udelenie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (ZUPK) pre uloženie vedení do cesty III. triedy. Prípadne vzdušné kríženie cesty (k žiadosti priložiť situáciu a rezy vo vzťahu k ceste vedenie trasy, stanovisko Správy a údržby ciest PSK, ako aj projekt prípadnej čiastočnej uzávierky vrátane prenosného dopravného značenia stanovisko OR PZ ODI Poprad. správny poplatok).
 - Vylúčiť akýkoľvek zásah do cestného telesa svahu (priekopy) cesty II. a III. triedy bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu.
 - Vylúčiť státie mechanizmov alebo skládku materiálov na ceste (čiastočná uzávierka) ako aj v cestnej priekope bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu. K udeleniu povolenia je potrebné požiadať OU-PP-OCDPK o čiastočnú uzávierku cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas doby realizácie prác na stavbe (samostatné povoľovacie konanie).
 - Určenie prenosného alebo trvalého značenia podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu. Rozhodnutie o určení dopravného značenia (prenosného alebo trvalého) vydá príslušný cestný správny orgán po odsúhlasení Správou a údržbou ciest PSK oblasť Poprad a Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade (k žiadosti priložiť stanovisko SUC PSK a ODI Poprad spolu s potvrdeným projektom dopravného značenia).
 - Nedodržanie podmienok v bodoch 1 až 10 je postihnutelné podľa § 22a a §22c cestného zákona finančnou pokutou.
 - O vyjadrenie sa k PD. pre územné a stavebné konanie je potrebné požiadať aj vlastníka a správcu cesty Správa a údržba ciest PSK. Jesenná 14, 080 01 Prešov. Vlastník cesty je v zmysle § 34 a § 59 stavebného zákona riadnym účastníkom územného a stavebného konania.
 - Cestným správnym orgánom podľa § 3 ods. 2 cestného zákona a špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie podľa § 3a cestného zákona pre stavbu (úpravu)

- miestnych a účelových komunikácií, manipulačných plach a parkovísk je Obec Vikartovce.
- Toto stanovisko je vecne a miestne príslušný stavebný úrad povinný zapracovať do podmienok územného rozhodnutia/stavebného povolenia.
 - Toto stanovisko má platnosť dva roky od dátumu vydania, t. j. do 12.09.2025.
 - Toto stanovisko nenahrádza povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (ZUPK) uložením vedenia do cestného telesa, kríženie cesty, povolenie pre uloženie vedenia v ochrannom pásme cesty, povolenia pre záber verejného priestranstva, vstup na susedné pozemky, súhlasy a stanoviská príslušných dotknutých orgánov a organizácií pre vydanie povolenia stavby, ako aj použitie prenosného alebo trvalého dopravného značenia, či povolenie čiastočnej alebo úplnej uzávierky.
25. Dodržať podmienky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad, Kukučínova č. 20, 058 01 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j. SÚCPSK-PP/1163/2023-02 zo dňa 18.08.2023
- Rekonštrukciou kruhového objazdu a dopravného napojenia MK na cestu III/3074 nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-technických parametrov ani odvodňovacích pomerov cesty III/3074.
 - Výška nivelety vjazdu miestnej komunikácie bude prispôsobená súčasnej výške nivelety vozovky cesty III. triedy.
 - Vybudovanie dopravného napojenia bude zrealizované bez zásahu do spevnenej časti vozovky cesty III/3074. Žiadna časť konštrukcie dopravného napojenia nebude tvoriť pevnú prekážku v jazdných pásoch ani v spevnenej a nespevnenej krajnici cesty.
 - Počas realizácie prác nebude na cestnom telese cesty III. triedy skladovaný žiaden materiál.
 - V prípade, ak pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. triedy je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení závalu v zjazdnosti bez priet'ahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
 - Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SUC PSK, oblasť Poprad (Miloš Stofančík - cestmajster na stredisku údržby Poprad, tel: 0915 980 449) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu prípadne fotodokumentácie. V prípade, ak nebude zástupca SUC PSK účastný na týchto konaniach a nedoložíte záznamy z konaní, nebudeme súhlasiť s užívaním realizovanej stavby.
 - Stavebník ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté SUC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
 - Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia. Je zároveň aj súhlasom pre vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie a určení dopravného značenia príslušným Okresným úradom, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dopravné značenie musí byť odsúhlasené príslušným ODI PZ SR. Tento súhlas platí aj pre potreby vydania povolenia na uzávierku cesty.
26. Dodržať podmienky Slovenský Vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepny závod Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice uvedené vo vyjadrení pod č. j. SVP 2552/2023/2 zo dňa 30.08.2023:
- práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd;
 - v prípade havárie žiadame kontaktovať stálu dispečingovú službu 055/633 81 72;
 - začatie a ukončenie prác žiadame oznámiť 7 dní vopred za účelom určenia dozoru zo strany našej organizácie na e-mail: iveta.lukacova@svp.sk.
27. Dodržať podmienky Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – Orange Slovensko, a.s., uvedené vo vyjadrení pod č. j. KE 2221/2023 zo dňa 14.09.2023:

- Upozorňujeme Vás, že vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
 - rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
 - Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi.
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vytýčenej línie trasy,
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob.: 0907 721 378
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
 - Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
 - Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
28. Dodržať podmienky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j. 3486/2024 a 3806/2024 zo dňa 12.02.2024.
- Podmienky k technickému riešeniu stavby:
 - pri stavebných a výkopových prácach je potrebné z Vašej strany rešpektovať existujúce vedenia verejného vodovodu, vodovodné prípojky a zariadenia na vodovode a prípojkách (poklapy, H a pod.).
 - zemné práce v blízkosti vodovodu a prípojok požadujeme vykonávať ručne a nepoškodzovať zariadenia vybudované na našich sieťach (poklapy, H a pod.);
 - poškodené poklapy a ich výmenu bude hradiť investor alebo realizátor stavby;

- v prípade uloženia iných inžinierskych sietí do zeme požadujeme v zmysle zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách v aktuálnom znení dodržať pásmo ochrany 1,8 m (do DN 500mm) 3,0m (nad DN 500mm) od osi vo vodorovnej vzdialenosti po oboch stranách vodovodného potrubia, armatúrnych a hydrantov a iných stavieb;
- v prípade, že dôjde ku križovaniu cudzích inžinierskych vedení s našimi vodovodnými vedeniami požadujeme dodržať STN 736005 a pri výkopových prácach dodržať minimálne krytie nášho vedenia. Výkopové práce v blízkosti nášho vedenia vykonávať ručne a káblové vedenie uložiť do chráničky (nepoužívať HDPE čiernej farby s modrými pruhmi). Ochranné pásma platia aj pre vodovodné prípojky.
- pri rekonštrukcii kruhového objazdu žiadame vyzdvihnúť do navrhovanej nivelety okolitého terénu vodovodné poklopy (armatúry), ktoré sa na mieste projektovanej stavby nachádzajú;
- ak sa v mieste rekonštrukcie stavby budú nachádzať hydranty, žiadame ich preloženie mimo komunikácie do verejnej zelene. Požadujeme osadiť objazdové hydranty. Všetky tieto práce budú realizované na náklady investora podľa z. č. 442/2002, §19 odst.6 o verejných vodovodoch a kanalizáciách;
- pri styku s vedením vodovodu požadujeme dodržať kryciu vrstvu podľa STN 736005 a výkopové práce realizovať ručne;
- upozorňujeme Vás na existenciu vodovodných prípojok, ktoré nie sú v správe PVPS, a.s. Poprad a k dodržaniu ich ochranného pásma podľa STN 73 6005;
- ku kanalizácii sa nevyjadrujeme, nakoľko kanalizáciu v obci Vikartovce neprevádzkujeme;
- pred začiatkom stavebných a zemných prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a.s. Poprad Vytýčenie vodovodných sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Gejdošom 0915807120 (v pracovných dňoch od 7,00 -7,30 hod.) budú realizovať pracovníci PVPS, a.s. Poprad;
- začiatok výkopových prác požadujeme nahlásiť tri dni vopred správcovi vodovodu p. Bukovinovi telefonicky alebo e-mailom na adresu pavol.bukovinapvpsas.sk;
- pri obnažení nášho vedenia okamžite a neodkladne kontaktovať správcu vodovodu a dohodnúť ďalší postup;
- k výkopovým prácam okolo verejného vodovodu požadujeme prizvať správcu vodovodu p. Bukovinu, ktorý zápisom do stavebného denníka potvrdí, že nedošlo k poškodeniu vedenia v správe Pvps, a.s. Poprad;
- naši pracovníci majú právo kontroly na stavbe a vykonávateľ prác sa musí preukázať platným stavebným povolením (ohlásením drobnej stavby, rozhodnutím a pod.) a týmto vyjadrením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce až do doby vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia;
- spoločnosť, ktorá bude vykonávať výkopové práce na požiadanie našich pracovníkov sa musí preukázať týmto vyjadrením, stavebným povolením alebo iným dokladom o legalizácii stavby;
- pri kolaudácii stavby požadujeme odovzdať pracovníkom PVPS a.s. Poprad porealizačné zameranie styku s vedeniami v našej správe v digitálnej forme;
- Všeobecné podmienky:
- na základe vytýčenia inžinierskych sietí pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 736005 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov;
- za správnosť a úplnosť vypracovania PD zodpovedá projektant;

- vyjadrenie PVPS, a.s. nezbavuje autora PD zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných IS a zariadení ako celku, ako aj súlad navrhovanej stavby s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov SR;
 - S vydaním stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní vyššie uvedených podmienok súhlasíme.
29. Dodržať podmienky Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice uvedené vo vyjadrení pod č. j. 22392/2023 zo dňa 12.09.2023
- K uvedenej stavbe podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ktoré by boli prekážkou pre vydanie územného rozhodnutia na uvedenú stavbu, ak budú splnené naše nižšie uvedené podmienky.
 - Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov.
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
 - S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.
 - Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 - Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 - Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 0551610 2925
 - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
 - Vo vzťahu k existujúcim vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z. z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení
 - Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme.
 - Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.
 - Vyjadrenie platí jeden rok a pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov na základe ktorých bolo vydané. O predĺžení platnosti vyjadrenia je možné

- písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.
30. Dodržať podmienky Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 uvedené vo vyjadrení pod č. j. TD/NS/0102/2024/Hy zo dňa 13.02.2024
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.si-distribucia.sk (Časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300-€ až 150 000,-€,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy SÚ neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,90 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distnbucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie rytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 11 1 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného Činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať Činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
 - Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca prizvať pracovníka technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Peter Vrzgula 044/626561 1,0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu.
 - na predmetnú stavbu bola udelená výnimka o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia pod zn. 5359/210923/ZA/DP zo dňa 12.10.2023, ktorej podmienky je nutné pri realizácii rešpektovať.
31. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. j. 6612403474 zo dňa 06.02.2024

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných Telekom unikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r. o., spojstav@spojstavke.sk, 05517292632, 05314411177.
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny

- priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 - Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
32. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.
33. Ku kolaudácii stavby odstrániť všetok stavebný odpad a zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu pozemkov dotknutých stavbou.
34. Po uplynutí lehoty na odvolanie je potrebné sa dostaviť na stavebný úrad za účelom vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia.

Ku konaniu sa bez námietok vyjadrili:

- 1) Slovanet a.s., Záhradnícka č. 151, 821 08 Bratislava uvedené vo vyjadrení pod číslom 19113 zo dňa 26.09.2023.
- 2) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova č. 4430/4, 058 01 Poprad vo vyjadrení pod číslom ORHZ-PP-2023/001120-002 zo dňa 14.09.2023.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky a pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Obec Vikartovce, Hlavná č. 159/98, 059 19 Vikartovce v. z. starostom Mgr. Jozefom Švagerkom podal dňa 04.03.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia kruhového objazdu v obci Vikartovce“ na pozemkoch KN – C č. 1111, 1103/1, 1118 (KN – E č. 9729/1); KN – C č. 2; KN – C č. 4/1 v k. u. Vikartovce. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania zo dňa 13.03.2024 pod č. j. VIK – 014/2024 – 004 – 001 bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Táto stavba je už súčasťou zástavby. K samotnému rozhodnutiu nebolo potrebné zahrnúť posúdenie a ani podmienky individuálneho komplexného hodnotenia vrátane potrebných výpočtov a meraní. Samotné rozhodnutie správneho orgánu vychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci a z intencie podľa § 62 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebného zákona). V stavebnom konaní stavebný úrad zisťoval najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky územného plánu obce Vikartovce a následne či je v súlade s daným územným plánom schváleným obecným zastupiteľstvom v Vikartovciach uznesením číslo 20/2007 zo dňa 07.11.2007. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

K žiadosti boli doložené všetky podklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu t. j. projektová dokumentácia stavby, kópia z katastrálnej mapy, doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov (čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1, nájomná zmluva č. 3/2024), územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Liptovská Teplička, Štefana Garaja č. 398/16, 059 40 Liptovská Teplička pod č. j.: LT – S 2023/539 – 008 zo dňa 11.12.2023 právoplatné dňom: 16.01.2024, súhlasné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia (vyjadrenie:

- OU Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j OU–PP–OSZP–2023/022033-002 zo dňa 25.08.2023.
- OU Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j OU–PP–OSZP–2023/021515-002 zo dňa 25.08.2023.
- OU Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j OU–PP–OSZP–2023/024879-002 zo dňa 11.10.2023.
- OU Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j OU–PP–OCDPK–2023/01556-002 zo dňa 12.09.2023.
- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad, Kukučínova č. 20, 058 01 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j. SÚCPSK-PP/1163/2023-02 zo dňa 18.08.2023.
- Slovenský Vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepny závod Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice uvedené vo vyjadrení pod č. j. SVP 2552/2023/2 zo dňa 30.08.2023.
- Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – Orange Slovensko, a.s., uvedené vo vyjadrení pod č. j. KE 2221/2023 zo dňa 14.09.2023.
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. j. 3486/2024 a 3806/2024 zo dňa 12.02.2024.
- Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice uvedené vo vyjadrení pod č. j. 22392/2023 zo dňa 12.09.2023.
- Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 uvedené vo vyjadrení pod č. j. TD/NS/0102/2024/Hy zo dňa 13.02.2024.
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. j. 6612403474 zo dňa 06.02.2024.
- Slovanet a.s., Záhradnícka č. 151, 821 08 Bratislava uvedené vo vyjadrení pod číslom 19113 zo dňa 26.09.2023.
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova č. 4430/4, 058 01 Poprad vo vyjadrení pod číslom ORHZ-PP-2023/001120-002 zo dňa 14.09.2023).

Stavebník bol podľa zákon č. 177/2018 Z. z. zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) poučený že nemusí dokladovať list vlastníctva a katastrálnu mapu ku konaniu.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 60 : nebol zaplatený, z dôvodu oslobodenia poplatkov.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov, Kúpeľná č. 6663/6, 080 01 Prešov prostredníctvom Obecného úradu Vikartovce. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Mgr. Jozef Švagerko
starosta obce

Rozhodnutie sa na vedomie doručí:

A) účastníkom konania:

- 1) Obec Vikartovce, Hlavná č. 159/98, 059 19 Vikartovce
- 2) COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia č. 27, 058 01 Poprad
- 3) Ivan Buliščák, Rázusova č. 2672/21, 058 01 Poprad
- 4) Patrik Karabín, Okružná č. 115/11, 059 19 Vikartovce
- 5) Mária Karabínová r. Ševcová, Okružná č. 122/3, 059 19 Vikartovce
- 6) Martin Šefc, Záhrady č. 461/23, 059 40 Liptovská Teplička
- 7) Ján Ševc, Lanškrounská č. 1599/15, 060 01 Kežmarok
- 8) Bc. Beáta Kunová r. Ševcová, Záhradná č. 84/8, 059 19 Vikartovce
- 9) Martin Bobák, Okružná č. 119/6, 059 19 Vikartovce
- 10) Mária Bobáková r. Jakubčáková, Okružná č. 119/6, 059 19 Vikartovce
- 11) Mária Sitarová r. Krajčová, Hlavná č. 50/60, 059 19 Vikartovce
- 12) Anna Ludvigová r. Ševcová, Hlavná č. 111/76, 059 19 Vikartovce
- 13) Eurovia SK, Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice 17, Ing. Miroslav Dilský reg. č.: 5596*I2 – projektant.

B) dotknuté orgány:

- 14) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Poprad, Kukučínova č. 20, 058 01 Poprad.
- 15) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- 16) OU ŽP v Poprade, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií)
- 17) OU ŽP v Poprade, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad (správa odpadového hosp.)
- 18) OU ŽP v Poprade, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad (ochrana prírody a krajiny)
- 19) OU ŽP v Poprade, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad (pozemkový a lesný odbor)
- 20) OU ŽP v Poprade, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad (štátna vodná správa)
- 21) Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná č. 115, 080 01 Prešov
- 22) Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- 23) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
- 24) Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- 25) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 26) Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – Orange Slovensko, a.s.,
- 27) Slovanet a.s., Záhradnícka č. 151, 821 08 Bratislava 2
- 28) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova č. 4430/4, 058 01 Poprad

Táto verejná vyhláška musí byť v súlade s § 26 správneho poriadku, vyvesená v obci Vikartovce po dobu 15-tich dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne oznámená iným spôsobom v mieste obvyklým – rozhlasom alebo vyvesená na dočasnej tabuli správneho orgánu na miest, ktorého sa konanie týka.

Posledný deň vyvesenie tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie verejnej vyhlášky